

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 07 октября 2016 г.

№ 18-05/703-2

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акта плановой выездной проверки: № 18-05/703 от 07.10.2016 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 59 имени Г.К. Жукова», юридический адрес: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, проспект Степана Разина, дом 65; фактический адрес: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, проспект Степана Разина, дом 65.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Обеспечить допуск к учёбе 3 учащихся с заключением фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, туберкулинодиагностика которым не проводилась: с 2015 года у Ганиной Христины, 13.09.2006 г.р., 4Г класс; с 2008 года у Филимонова Артёма, 23.12.2003 г.р. 7А класс; с 2014 года у Пригоженкова А., 18.07.2003 г.р., 7А класс, согласно требованиям п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

Срок до 26.12.2016.

2. Обеспечить допуск к учёбе 3 учащихся, не представивших в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом: Закирова Руслана, 10.07.2001 г.р., 9А класс, направлен к врачу-фтизиатру 09.10.2015, Мотину Алёну, 15.10.2003 г.р., 6В класс, направлена к врачу – фтизиатру 19.02.2016, Шошина Артёма, 21.07.2004 г.р., 6В класс, направлен к врачу фтизиатру 19.02.2016, согласно требованиям п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

Срок до 26.12.2016.

3. Обеспечить (после летнего периода, при формировании коллектива в 2016 году) плановым профилактическим обследованием на контактные гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз учащихся начальных классов, в том числе 5 учащихся: учащегося 3В класса Гасанова Гусейна; учащегося 3Г класса Дзанаганова Романа; учащуюся 3Б класса Игнатьеву Настю; учащуюся 4Г класса Буяльскую Надю, учащуюся 4Г класса Соболеву Настю, согласно требованиям п. 11.2.2., п.11.2.3. п. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.4.3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Срок до 26.12.2016.

4. Обеспечить прохождение профилактического медицинского (флюорографического) осмотра учащихся в возрасте 15 и 17 лет, при отсутствии данных о проведении профилактических осмотров обеспечить флюорографическим осмотром во внеочередном порядке, в том числе 8 учащихся 10 А класса: Грищук С.Д., 19.09.2000 г.р., Колунова А.,

15.05.2000 г.р., Луптакова А., 23.01.2000 г.р., Мурахтанова М., 20.07.2000 г.р., Хоршева Д., 23.08.2000 г.р., Щайхулова Р., 29.04.2000 г.р., Юрасова М., 02.09.2000 г.р., Айдуганова В., 12.07.2000 г.р., 2 учащихся 11А класса: Гвозденкова Ф., 11.04.1999 г.р., Волкова В., 07.04.1999 г.р.), согласно требованиям п.6.10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

Срок до 26.12.2016.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Представить письменный ответ о выполнении предписания должностного лица № 18-05/703-2 от 07 октября 2016 года в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти главному специалисту – эксперту Лавренковой Ольге Николаевне, по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, 19, кабинет 69, в срок до 26.12.2016.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБУ «Школа № 59» Лебедеву Ларису Михайловну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи. В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Лавренкова Ольга
Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: «07» октября 2016 г.

(подпись ответственного лица)

Лебедева Л.М.

Отметка о высылке предписания заказным письмом -

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 07 октября 20 16 г. № 18-05/703
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБУ «Школа № 59»
акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/703 от 07 октября 2016 года

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Оборудовать классные доски в кабинетах № 233, № 234, № 235 держателем для
чертёжных приборов, устранить дефект поверхности доски в кабинете № 336 в соответствии с
требованиями п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения:
15.08.2017

2. Организовать питьевой режим для обучающихся основного и среднего общего
образования в соответствии с требованиями п. 8.6.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования». Срок исполнения: 15.08.2017

3. Привести расписание уроков в 2А, 2Б, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В,
8А, 8Б, 9А, 9В, 9Б, 10А, 11А классах в соответствие гигиеническим требованиям согласно
п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10. Срок исполнения: 15.08.2017

Представить письменный отчёт о выполнении предписания № 18-05/703 от 07.10.2016 в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти
(Московский пр, д. 19) в срок до 15.08.2017

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа № 59»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

главный специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Акчурина Рушан Аббясович

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 07 » октября 2016 года

(подпись ответственного лица)

Л.М. Лебедева

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

**Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

от 07 октября 2016 г. № 18-05/703-1
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБУ «Школа № 59»
акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/703 от 07 октября 2016 года

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Оснастить ячейками для обуви гардеробные в соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
2. Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек на 1 этаже кабинками с дверями. В туалете для мальчиков установить умывальник в соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
3. Устранить дефекты потолка в малом спортивном зале, стен в лаборантской кабинета биологии № 211, в малом спортивном зале в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
4. Устранить дефекты пола в гардеробной, библиотеке, кабинете № 224, № 336, № 333 в соответствии с требованиями п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
5. Восстановить целостность остекления окон в учебных помещениях № 106, № 108, № 112, № 311, № 333, № 335 в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
6. Использовать светильники в учебном помещении музыки (каб. № 110) в соответствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018
7. Оборудовать классные доски в кабинетах № 231, № 313 местным освещением-софитами в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2018

8. Оборудовать кабинет информатики № 108 рабочим стулом в соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Срок исполнения: 15.08.2018

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18-05/703-1 от 07.10.2016 в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти (Московский пр, д. 19) в срок до 15.08.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа № 59»»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

главный специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Акчури Рушан Аббясович

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 7 » октября 2016 года

(подпись ответственного лица)

Л.М. Лебедева

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)