

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032, г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19
(место составления акта)

“ 29 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 18-05/732

По адресу / адресам: РФ, Самарская область, 445051, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д.65
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №18-05/732 от 16 октября 2018 года заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А.Шерстнёвой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 59 имени Г.К. Жукова» (МБУ «Школа № 59»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	ноября	20 18	с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность 2 ч. 00 мин.
“ 08 ”	ноября	20 18	с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1 ч. 00 мин.
“ 09 ”	ноября	20 18	с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 6 ч. 00 мин.
“ 12 ”	ноября	20 18	с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.	Продолжительность 2 ч. 00 мин.
“ 20 ”	ноября	20 18	с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 4 ч. 00 мин.
“ 24 ”	ноября	20 18	с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 6 ч. 00 мин.
“ 29 ”	ноября	20 18	с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 4 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки Итого: 7 рабочих дней/25 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
городе Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Рожко Елена Николаевна, директор Рожко 19.10.2018г 12-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лавренкова Ольга Николаевна – главный специалист-эксперт, Квиринг Татьяна Владимировна – старший специалист первого разряда.

Привлечены к проверке: и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Халимон Ирина Васильевна, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Краснов Станислав Владимирович, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнёв Александр Фёдорович, заведующая отделением гигиены детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна, помощник врача по общей гигиене Мордишова Раиса Андреевна, фельдшер-лаборант Якуничкина Елена Васильевна, ответственный за оформление протокола, медицинский регистратор Севостьянова Татьяна Викторовна, ответственный за оформление протокола, медицинский регистратор Подмарева Анастасия Петровна (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан ноября 06 2014 года Росаккредитацией, внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ «Школа № 59» Рожко Елена Николаевна, заместитель директора по АХР МБУ «Школа № 59» Журавлёва Светлана Юрьевна, медсестра ООМПД в ОУ ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» Кулишкина Марина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. В нарушение п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не выдерживаются нормы площади не менее 2,5 м кв. на учащегося в кабинетах начальной школы №240 (1А), №106 (1Б), №109 (1В), №238 (2Б), №356 (3А), № 358 (3Б), № 359 (3В). Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

2. В нарушение п. 4.8, п.5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при организации кабинетной системы обучения не выполнен подбор ростовой мебели в соответствии с ростом обучающихся в учебных помещениях среднего и старшего звена: (при необходимости 4, 5, 6 комплектов используется мебель 6 ростовой группы, и частично-5). Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

3. В нарушение п. 4.27., п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных помещениях начальной школы не функционируют умывальные раковины. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

4. В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» имеются дефекты стен, потолка, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: а) в большом спортивном зале стена справа от входа на ½ высоты имеет дефекты, отслаивается краска, штукатурка, наружная стена у выхода на улицу имеет дефекты, не ровная, не гладкая, осыпается краска; б) дефекты стен в кабинетах №№ 224, 331 (вокруг оконных блоков частично отсутствует штукатурка, побелка), в кабинете химии №311 потолок, стены с дефектами, не гладкие, не ровные, краска отстает, осыпается; в кабинетах №№

314, 211 дефекты наружных (торцевых) стен; в кабинете №231 дефекты колоны длинной стены; в) в санитарном узле детской рекреации 3-го этажа стена с признаками грибка, не ровная, не гладкая; г) стена и часть потолка в моечном отделении пищеблока не гладкие, отслаивается краска, признаки грибка, в цехе готовой продукции – часть потолка закрыта листами металла, другая часть - потолок не гладкий, местами отстает краска. Ответственным за выявленное нарушение является: юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

5. В нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» полы в учебных помещениях кабинетов №№ 224, 333, 323, 311 (полный износ, щели, заплаты), 358, 357, 313, 214, 211, 231, 107, спортивный зал, библиотека имеют дефекты, щели. Ответственным за выявленное нарушение является: юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

6. В нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в туалете детской рекреации 2-го этажа унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

7. В нарушение п. 6.6., п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» рычажные приборы откидных фрамуг окон учебных кабинетов (помещений) в неисправном состоянии, не функционируют, в санитарных узлах окна не открываются для проветривания (ветхие оконные рамы). Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

8. В нарушение п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» светопроёмы учебных помещений кабинетов № 224, № 333 не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

9. В нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски учебных помещений кабинетов № 106, № 109, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

10. В нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не своевременно проводится замена перегоревших, неисправных ламп (кабинеты №№332, 323, 357, 231, 236, 232, 238, 224). Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

11. В нарушение п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» отпуск горячего питания учащимся организован на первой, второй, третьей переменных продолжительностью менее 20 минут. Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

12. В нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" по данным протокола измерения уровней физических факторов (параметры световой среды) №85 234 от 13.11.2018г, экспертного заключения по результатам испытаний № 8323 от 14.11.2018г уровень искусственной освещенности рабочих мест учащихся, учебных досок в кабинетах № 231 (информатики), № 110 (музыки), № 323 (ИЗО), № 357, № 238 не соответствует нормативным значениям: 300-500 Лк.

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МБУ «Школа № 59».

13. Допущены к учёбе (не отстранены) 5 учащихся, без заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом туберкулинодиагностика которым не проводилась: Мыленков Н., 13.11.2007 г.р., 5А класс; Филимонов Р., 03.05.2008 г.р., 4В класс; Филимонов А.,

23.12.2003 г.р., 9А класс; Краснобаева А., 15.07.2003г.р., 9А класс; Помогаева М., 06.07.2010 г.р., 2А класс, что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

14. Допущены к учёбе (не отстранены) 7 учащихся, не представившие в течение 1 месяца с момента направления к врачу-фтизиатру заключение об отсутствии заболевания туберкулёзом: Шошин А., 21.07.2004 г.р., 8В класс; Султанов А., 26.04.2009 г.р., 3Б класс; Просвирин А., 28.09.2006 г.р., 6В класс; Коваленко Е., 20.08.2010 г.р., 2А класс; Агасьев М., 08.04.2011 г.р., 1В класс; Стрекалина А., 19.10.2003 г.р., 9В класс; Першин А., 28.04.2006 г.р., 6Г класс, что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

15. Отсутствуют в личных медицинских книжках документальные сведения у 21 сотрудника МБУ «Школа № 59» в возрасте до 55 лет, не имеющие оформленных медицинских отводов и документальных сведений об обязательных двух профилактических прививках (вакцинации и ревакцинации) **против кори** в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок: Амарханова Г.Н., Агеев Н.В., Белоногова Е.А., Беляева Е.В., Власова А.Д., Вознюк Э.Р., Воронина С.Ю., Гавришко А.А., Григорьева Н.А., Деревяшкина Н.В., Карпухина О.В., Каюмова Ю.В., Ковалёва И.В., Магницкая Е.А., Петрова Ю.С., Пузач Е.Ю., Романюк А.Н., Салахова Ф.Ф., Тодосов Д.А., Тукач М.М., Фокина Ж.И., нет **очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка** у Лебедевой Т.П., Тодосова Д.А., **не привит против вирусного гепатита В** Тодосов Д.А., что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 12. Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

16. Отсутствует контроль над проведением профилактических медицинских осмотров на туберкулез сотрудников МБУ «Школа № 59», профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) проведен с кратностью большей одного года: у Белавиной Т.С. ФГО от 13.01.2017 и 05.02.2018; у Гавришко А.А. ФГО от 28.06.2017 и 26.07.2018, у Григорьевой Н.А., ФГО от 14.03.2017 и 30.03.2018, у Лебедевой Т.П., ФГО от 06.10.2016 и 19.03.2018, у Маштакова Г.В., ФГО от 02.11.2016 и 09.02.2018, у Никитина А.И. ФГО от 03.03.2017 и 17.04.2018, у Сердюковой Т.Н. ФГО от 28.11.2016 и 16.02.2018, у Тухмановой О.И. ФГО от 15.10.2016 и 15.01.2018, что является нарушением п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 18 Приложения № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры» (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Ответственным лицом за выявленные нарушения по п.13-16 является директор МБУ «Школа № 59» Рожко Елена Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Здание школы 3-х этажное, построено по типовому проекту на 1100 учащихся в первую смену, размещено в зоне жилой застройки, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Территория учреждения ограждена забором и озеленена. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Имеется договор № 9189-18 от 29.12.2017 с ООО «БиС» на вывоз твердых коммунальных отходов, договор на проведение дератизации и дезинсекции помещений № 33 от 29.12.17 с ИП Бусыгин О.В. Ртутьсодержащие лампы вывозятся по договору с ООО «СЭТ» № 107/18 от 15.03.2018.

В период проведения настоящей проверки присутствие в помещениях школы, столовой грызунов и насекомых (тараканов) не установлено. Контрольные обследования помещений школы с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих проводятся.

На 1-ом этаже здания располагается гардероб, спортивный зал, пищеблок, медицинский кабинет.

Кабинеты для начальных классов размещены в отдельных рекреациях, закреплены за классами.

На светопроемах оборудованы жалюзи, или регулируемые к стенным проемам шторы, режим проветривания осуществляется через окна.

В учебном процессе задействованы технические средства обучения: интерактивные доски, проекторы.

Обучение учащихся среднего и старшего звена проводится по классно-кабинетной системе. Кабинеты оборудованы учебной мебелью. На светопроемах оборудованы жалюзи, тюлевые шторы, режим проветривания осуществляется через окна. В учебном процессе задействованы технические средства обучения: интерактивные доски, проекторы.

Водоснабжение и канализация в здании школы централизованные. На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. Для персонала выделен отдельный сан.узел.

Санитарное состояние помещений на момент проверки соответствует установленным требованиям. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, используются согласно инструкции. Мыло, туалетная бумага в санитарных узлах в наличии. Предусмотрены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов.

Питьевой режим организован с использованием воды, фасованной в ёмкости, закупаются стаканы разового использования. Договор поставки № 868 от 09.01.2018г с ООО «ЧИСТАЯ ВОДА», документы о качестве и безопасности воды имеются.

Услуги по питанию оказывает ЗАО КШП «Дружба». Холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, температурные режимы хранения продуктов соблюдаются. Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией регулярно. Горячим питанием по параллелям от 85 % до 100% учащихся. Обеденный зал рассчитан на 200 мест. Столовой посуды не менее 3-х комплектов. Изготовление блюд и кулинарных изделий проводится в соответствии цикличного меню, технологических карт. Ежедневное меню подписывается руководителем школы. Образцы суточных проб отобраны.

Учебный процесс.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5873 от 10.08.2015года.

Количество учащихся в школе – 862 человека, 32 класса-комплекта, занятия организованы по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся начальной школы, среднего звена (5-8 классы), учащиеся 9-11 классов занимаются в режиме 6-ти дневной учебной недели, в одну смену.

Учащиеся первых классов в первое полугодие занимаются по «ступенчатому» режиму обучения, по сокращенному академическому часу, продолжительностью 35 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, в режиме дня организована одна перемена 20 минут и три перемены по 15 минут для приема пищи в школьной столовой.

Для занятий по физическому воспитанию все учащиеся школы распределены на группы по состоянию здоровья.

Занятия по дополнительному образованию детей во второй половине учебного дня проводятся после перерыва не менее 45 минут.

Медицинское обеспечение: Медицинский пункт расположен на 1-ом этаже школы, состоит из кабинета амбулаторного приёма и прививочного кабинета. В медицинском пункте оказывается первая медицинская помощь, проводится амбулаторный приём учащихся, оказывается экстренная медпомощь учащимся, делаются прививки детям в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Медицинское обслуживание детей осуществляют врач – педиатр ООМПД в ОУ ГБУЗ СО «ТГП № 1» Королёва Марина Петровна, медсестра Кулишкина Марина Васильевна.

Время работы медицинского пункта с 8.00 до 16.00, суббота, воскресенье выходной.

Нормативно - методическая документация имеется в полном объёме.

Прививочный кабинет оснащен необходимым оборудованием для проведения прививочной работы: имеется холодильник, 3 промаркированных манипуляционных стола, кушетка, медицинский шкаф, настенная бактерицидная лампа, медицинский инструментарий, ёмкости для дезинфекции медицинструментария, уборочный инвентарь. Медицинская документация ведётся в соответствии с нормативными документами. «Журнал работы бактерицидной лампы» имеется, учёт работы проводится. График проведения влажной уборки и кварцевания кабинета имеется. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки кабинета промаркирован, используется по назначению.

Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, журнал регистрации генеральной уборки ведётся. Для генеральной уборки применяется 0,06 % раствор «Ника-Хлор».

Для хранения вакцины процедурный кабинет оборудован холодильником марки «НОРД», в рабочем состоянии, куплен до 2007 года. Имеется 2 термометра. Температура в холодильнике +5, температура фиксируется 2 раза в день в «Журнале регистрации температурного режима холодильника». Имеется 3 хладоэлемента, 1 термоконтейнер марки ТМ-2, закуплены до 2007 года, в рабочем состоянии.

При проверке холодильника в наличие ИЛП нет. Максимальный срок хранения ИЛП в медпункте школы 1 месяц. Журнал поступления и расходования иммунобиологических лечебных препаратов ведётся. Схема экстренных мероприятий на случай выхода из строя холодильника имеется. График размораживания холодильника имеется.

Ёмкости для дезинфекции шприцев, игл, перчаток имеются. Для дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Ника-Хлор», время дезинфекции 60 минут. Инструкция по приготовлению и использованию раствора имеется. В наличии имеются стерильные ватные шарики в заводской упаковке, срок годности до 01.01.2020 года. Шпателя одноразовые. Шприцев достаточно, сроки годности соблюдаются. Хранение упорядочено.

Перчатки, шприцы одноразового пользования в достаточном количестве.

Знания медицинского персонала по профилактике профессионального заражения ВИЧ, парентеральными вирусными гепатитами, по правилам пользования аптечкой «АнтиСПИД» в аварийной ситуации удовлетворительные. Аптечка «АнтиСПИД» укомплектована в полном объёме. Медицинские манипуляции проводятся в перчатках, масках.

В медицинском кабинете ведётся журнал «Аварийных ситуаций у медработников». За 2017 –2018 год случаев травм у медработников зарегистрировано не было.

В ходе проверки было проверено соблюдение санитарно – гигиенического и противозидемического режимов медицинского пункта. Замечаний по соблюдению противозидемического режима выявлено не было.

План профилактических прививок на 2018 год составлен. Имеется цифровой на год, ежемесячный цифровой и персонифицированный. Ежемесячно, отчет о проведенных профилактических прививках передают в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» для записи сведений в Ф063/у и Ф112/у «История развития ребенка». Данные о проведенных профилактических прививках заносятся в медпункте МБУ «Школа № 59» в «Журнал проведения профилактических прививок», в «медицинскую карту ребенка» Ф026/у.

Прививки детям делают одноразовыми шприцами.

Перед проведением прививок в кабинете проводится влажная уборка, кварцевание. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Имеется, необходимый набор мебели для осмотра ученика и проведения профилактических прививок (стол, стулья, кушетка). Ведётся «Журнал кварцевания» с учётом данных кварцевания с нарастающим итогом. Проводится врачебный осмотр, термометрия, анамнестический опрос детей. Данные осмотра, опроса заносятся в форму № 026/у (медицинская карта амбулаторного больного) с указанием цифровых показаний температуры тела ребёнка. Учёту подлежат следующие сведения о выполненной профилактической прививке: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер на введение. Профпрививки проводятся с учётом медотводов. Временные медотводы оформляются обоснованно, своевременно, в форме № 026/у.

Всего отказов от проведения прививок оформлено у 20 учащихся. Против полиомиелита отказы оформлены у 6 учащихся: 1 учащийся 1Б класса, 1 учащийся 1 В класса, 1 учащийся 2 Г класса, 2 учащихся 3 В класса, 1 учащийся 4 В класса. Прививки в 2018 учебном году против полиомиелита проводились в 7-8 классах. Непривитых против полиомиелита в данных классах нет.

Выборочно проверены 24 формы № 026/у «Медицинская карта ребенка» учащихся 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В классов. Результаты осмотра, термометрии у детей перед проведением прививок и туберкулинодиагностики, а также разрешение врача-педиатра на введение вакцины, постановку туберкулиновой пробы Манту в проверенных формах № 026/у имеются. Медицинское наблюдение за детьми в течение 30 минут после проведения прививки проводится.

На момент проверки у 8 детей оформлены отказы от туберкулинодиагностики. 3 учащихся представили справки от врача-фтизиатра, об отсутствии заболевания туберкулёзом (см. «выявленные нарушения»). Отказы у всех детей оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Детей с постоянными, длительными медицинскими отводами от прививок нет. Документы оформлены в соответствии с нормативными документами. Профилактические прививки проводят в строгом соответствии с инструкциями по применению препаратов. За пациентом, получившим профилактическую прививку, устанавливается медицинское наблюдение в течение 30 минут.

Выполнение плана профилактических прививок на 29.11.2018 года выглядит следующим образом:

Против дифтерии и столбняка – охват возрастной ревакцинацией в 14 лет – 63,4% от годового плана (привито 52 человек из 82);

Против полиомиелита охват третьей ревакцинацией в 14 лет – 63,4% от годового плана (привито 52 человек из 82).

Противотуберкулёзная работа.

На 2018 год план по туберкулинодиагностике составлен цифровой, всего подлежит 849 учащихся, в 2018 году туберкулинодиагностика проведена 475 учащимся, что составило 55,9%. Постановку пробы Манту осуществляет медсестра Кулишкина Марина Васильевна, имеющая справку-допуск к постановке пробы Манту, от 28 апреля 2018 года № 7409. Во всех формах № 026/у «История развития ребёнка» заведены листы пробы Манту с ежегодной отметкой. Оценка положительных туберкулиновых проб проводится врачом школы. «Журнал регистрации детей, направленных на консультацию к фтизиатру» с указанием даты направления и диагноза ведётся.

Детей, не вакцинированных БЦЖ – 2, не имеющих рубцов – нет.

Детей, получающих пробу Манту 2 раза в год – 9 учащихся (7 с диагнозом: сахарный диабет; 2 отказ от БЦЖ).

Прививки против туберкулёза и туберкулинодиагностику проводят в определённые дни (вторник, пятница), на специально выделенном столе, отдельным медицинским инструментарием (одноразовыми скарификаторами, одноразовыми туберкулиновыми шприцами).

Для дезинфекции медицинских инструментов используется 0,1% раствор «Ника-Хлор». Сертификат соответствия на применяемое средство имеется.

Средства неотложной и противошоковой терапии имеются в полном объёме, находятся в медицинском шкафу прививочного кабинета.

Проведена проверка планового профилактического обследования на контактные гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз детей младшего школьного возраста МБУ «Школа № 59», после летнего периода, при формировании коллектива в 2018 году. Всего подлежало 363 учащихся, обследовано 329 человек, у 34 учащихся анализы в работе.

Учащиеся МБУ «Школа № 59» 4 раза в год после каждой каникул, а также ежемесячно выборочно (не менее четырёх – пяти классов), осматриваются на педикулёз врачом, медсестрой школы. «Журнал осмотра детей на педикулёз» ведётся регулярно в установленном порядке. Для организации осмотра детей на педикулёз имеется лупа, гребень, 70 градусный спирт. После каждого осмотра гребень протирают двукратно 70 градусным спиртом.

«Журнал учёта инфекционных заболеваний» ведётся. За истекший период 2018 года среди воспитанников МБУ «Школа № 59» было зарегистрировано: 4 случая заболевания кишечной инфекцией, 10 случаев заболевания ветряной оспой. Противоэпидемические мероприятия проведены.

На момент проверки в МБУ «Школа № 59» карантина по инфекционному заболеванию нет.


Результаты ФГО легких сотрудников МБУ «Школа № 59» фиксируются непосредственно в личных медицинских книжках сотрудников, имеются списки с результатами ФГО в электронном варианте (см. «выявленные нарушения»).

Периодические медицинские осмотры сотрудников по приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся ежегодно. Последний периодический медосмотр был пройден в мае 2018 года. Заключительный акт от 10 мая 2018 года представлен.

Прививки имеются у всех сотрудников школы в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок кроме (см. «выявленные нарушения»). Данные по прививкам внесены в личные медицинские книжки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


/Квиринг Т.В.
(подпись проверяющего)


/Рожко Е.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол лабораторных испытаний № 85 234 от 13.11.2018, № 85 388 от 15.11.2018, экспертное заключение № 8323 от 14.11.2018, экспертное заключение № 8357 от 15.11.2018, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 18-05/732, №18-05/732-1, № 18-05/732-2 от 29.11.2018, протоколы об административном правонарушении № 18-05/ , № 18-07/ , № 18-07/ от 29.11.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт Лавренкова Ольга Николаевна

старший специалист первого разряда Квиринг Татьяна Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Рожко Елена Николаевна – директор МБУ «Школа № 59»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 20 18 г.

Рожко

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)