

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области  
в городе Тольятти  
445032, г.Тольятти,  
Автозаводский район,  
Московский проспект, дом 19  
(место составления акта)

“ 07 ” октября 20 16 г.  
(дата составления акта)  
12-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 18-05/703

По адресу / адресам: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д.65  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №18-05/703 от 24 августа 2016 года начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти С. М. Безделина  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 59 имени Г.К. Жукова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 12 ”	09	20 16 с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ч 00 мин
“ 14 ”	09	20 16 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7ч 00 мин
“ 15 ”	09	20 16 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5ч 00 мин
“ 21 ”	09	20 16 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч 00 мин
“ 26 ”	09	20 16 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч 00 мин
“ 28 ”	09	20 16 с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5ч 00 мин
“ 07 ”	10	20 16 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч 00 мин

Общая продолжительность проверки Итого: 7 дней/34 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБУ «Школа № 59» Лебедева Л.М. 05.09.2016 в 10-00 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Акчурин Рушан Аббасович – главный специалист-эксперт, Лавренкова Ольга Николаевна – главный специалист-эксперт.

Привлечены к проверке: главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Дробышев Владимир Степанович, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Краснов Станислав Владимирович, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнёв Александр Фёдорович, заведующий микробиологической лабораторией Чалая Надежда Леонидовна, заведующая отделением гигиены детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна, химик-эксперт Емшанова Надежда Васильевна, врач по общей гигиене Мордовин Денис Сергеевич, помощник врача по общей гигиене Сторожева Валентина Ивановна, врач-бактериолог Беляева Таисия Павловна, врач-бактериолог Рыженкова Лидия Николаевна, фельдшер-лаборант Крамер Галина Викторовна (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 года Росаккредитацией, внесён в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ «Школа № 59» Лебедева Лариса Михайловна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБУ «Школа № 59» Журавлёва Светлана Юрьевна, медсестра ШДО ГБУЗ СО «ТПП № 1» Кулишкина Марина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. Допущены к учёбе (не отстранены) 3 учащихся без заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, туберкулинодиагностика которым не проводилась: с 2015 года у Ганиной Христины, 13.09.2006 г.р., 4Г класс; с 2008 года у Филимонова Артёма, 23.12.2003 г.р., 7А класс; с 2014 года у Пригоженкова А., 18.07.2003 г.р., 7А класс, что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

2. Допущены к учёбе (не отстранены) 3 учащихся, не представившие в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом: Закиров Руслан, 10.07.2001 г.р., 9А класс, направлен к врачу-фтизиатру 09.10.2015, Мотина Алёна, 15.10.2003 г.р., 6В класс, направлена к врачу – фтизиатру 19.02.2016, Шошин Артём, 21.07.2004 г.р., 6В класс, направлен к врачу фтизиатру 19.02.2016, что является нарушением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

3. Допущены (после летнего периода, при формировании коллектива в 2015 году и по настоящее время) без планового профилактического обследования на контактные гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз 5 учащихся, в том числе: учащийся 3В класса Гасанов Гусейн; учащийся 3Г класса Дзанаганов Роман; учащаяся 3Б класса Игнатьева Настя; учащаяся 4Г класса Буяльская Надя, учащаяся 4Г класса Соболева Настя, что является нарушением требований п. 11.2.2., п.11.2.3. п. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.4.3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

4. Не пройден профилактический медицинский (флюорографический) осмотр у 8 учащихся 10 А класса, в 15 лет (у Гришук С.Д., 19.09.2000 г.р., у Колунова А., 15.05.2000 г.р., у Луптакова



А., 23.01.2000 г.р., у Мурахтанова М., 20.07.2000 г.р., у Хоршева Д., 23.08.2000 г.р., у Щайхулова Р., 29.04.2000 г.р., у Юрасова М., 02.09.2000 г.р., у Айдуганова В., 12.07.2000 г.р.), у 2 учащихся 11А класса, в 17 лет (у Гвозденкова Ф., 11.04.1999 г.р., у Волкова В., 07.04.1999 г.р.), что является нарушением п.6.10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

Ответственным лицом за выявленные нарушения по п.1-4 является директор МБУ «Школа № 59» Лебедева Лариса Михайловна.

5. в нарушение п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардеробные не оснащены ячейками для обуви.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

6. в нарушение п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» туалеты для мальчиков и девочек на 1 этаже не оборудованы кабинками с дверями. В туалете для мальчиков отсутствует умывальник.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

7. в нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» потолок в малом спортивном зале имеет дефекты (следы протечек, трещины), стены в лаборантской кабинета биологии № 211, в малом спортивном зале имеют дефекты (отслоилась краска), негладкие, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

8. в нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» полы в гардеробной, библиотеке, кабинете № 224, № 336, № 333 имеют дефекты (отпавшая плитка, порван линолеум, щели).

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

9. в нарушение п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классная доска в кабинетах № 233, № 234, № 235 не имеет держателя для чертёжных приборов, в кабинете № 336 поверхность доски изношена.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

10. в нарушение п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» остекление окон в учебных помещениях № 106, № 108, № 112, № 311, № 333, № 335 выполнено не из цельного стеклопакета, имеются разбитые стёкла (с трещинами).

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

11. в нарушение п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебном помещении музыки (каб. № 110) используются светильники с лампами накаливания.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

12 в нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классная доска в кабинетах № 231, № 313 не оборудована местным освещением-софитами.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

13. в нарушение п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.9.6. СанПиН 2.2.2/4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочий стул в кабинете информатики № 108 не является



подъемно-поворотным, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

14. в нарушение п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не организован питьевой режим для обучающихся основного и среднего общего образования, питьевые фонтанчики не функционируют.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

15. В нарушение п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 в расписании уроков наиболее трудные предметы (математика) проводятся на 1 уроке в 2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 6Б, 6В классах, на 4 уроке в 2А, 3В, 3Г, 4В, 4Г, 6А, 6В классах, для обучающихся 8А класса наиболее трудные предметы (геометрия), для 8Б (химия), 9А, 9В (физика) проводятся на первом уроке, для 8А (геометрия), 9А, 9Б, 10А, 11А (физика) проводится на 5-6 уроке.

Ответственный: МБУ «Школа № 59»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Здание школы 3-х этажное, построено по типовому проекту на 1000 учащихся, размещено в зоне жилой застройки, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Территория учреждения ограждена забором и озеленена. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка с твёрдым основанием, где установлены мусоросборники.

Имеется договор № 6384-16 от 20.02.2016 с ООО «БиС» на вывоз отходов, договор № 49 от 25.01.16 с ООО «РДС» на проведение дератизации и дезинсекции, ртутьсодержащие лампы вывозятся по договору № 65-42-16-Р от 01.05-16 с ООО «Сум-Транс».

На 1-ом этаже здания располагается гардероб, спортивный зал, пищеблок. Кабинеты для начальных классов на 1-3 этажах закреплены за классами.

Водоснабжение и канализация централизованные. На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями, кроме 1 этажа. Для персонала выделен отдельный сан.узел. Санитарное состояние помещений на момент проверки соответствует установленным требованиям. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, используются согласно инструкции.

Количество учащихся в школе – 796 человек, занятия организованы по 5-ти дневной рабочей неделе в 2 смены. Всего 31 класс-комплект.

Услуги по питанию оказывает ЗАО КШП «Дружба». Холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, температурные режимы хранения продуктов соблюдаются. Бракераж готовой продукции проводится комиссией регулярно.

При входе на территорию школы на вывеске до сведения потребителей доведена информация о наименовании организации, адресе, режиме работы.



В соответствии с п.9-10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 в удобном для обозрения месте имеется информация, содержащая следующие сведения: наименование исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; порядок приема и требования к поступающим; форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Также для ознакомления по требованию потребителя предоставляется устав образовательного учреждения, лицензию на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон учредителей, образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

По просьбе потребителя сообщаются другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

Имеется и соблюдается утвержденный директором учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.

Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: наименование образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания образовательных услуг; уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя.

Для изучения выборочно предоставлены 2 договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг: договор № 91978 от 01.09.2016 с Алёхиной В.В., Федяниной Т.А. Договоры содержат сведения о наименовании муниципального образовательного учреждения, фамилия, имени и отчества лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подписи и подписи потребителя, стоимость образовательной услуги, срок обучения.

Проведена беседа по вопросам защиты прав потребителей.

#### **Медицинское обеспечение.**

Медицинский пункт расположен на 1-ом этаже школы, состоит из кабинета амбулаторного приёма и прививочного кабинета (разделены шкафом). В медицинском пункте оказывается первая медицинская помощь, проводится амбулаторный приём учащихся, оказывается экстренная медпомощь учащимся, делаются прививки детям в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Медицинское обслуживание детей осуществляют врач – педиатр ШДО ГБУЗ СО «ТГП № 1» Королёва Марина Петровна, медсестра Кулишкина Марина Васильевна.

Время работы медицинского пункта с 8.00 до 16.00, суббота, воскресенье выходной.

Нормативно - методическая документация имеется в полном объёме.

Прививочный кабинет оснащен необходимым оборудованием для проведения прививочной работы: имеется холодильник, 2 промаркированных манипуляционных стола, кушетка, медицинский шкаф, настенная бактерицидная лампа, медицинский инструментарий, ёмкости для дезинфекции медицинструментария, уборочный инвентарь. Медицинская документация ведётся в соответствии с нормативными документами. «Журнал работы бактерицидной лампы» имеется, учёт работы проводится. График проведения влажной уборки и кварцевания кабинета имеется. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки кабинета промаркирован, используется по назначению.

Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, журнал регистрации генеральной уборки ведётся. Для генеральной уборки применяется 1% раствор «Телесфор».

Для хранения вакцины процедурный кабинет оборудован холодильником марки «НОРД», в рабочем состоянии, куплен до 2007 года. Имеется 2 термометра. Температура в холодильнике +6, температура фиксируется 2 раза в день в «Журнале регистрации температурного режима холодильника». Имеется 3 хладоэлемента, 1 термоконтейнер марки ТМ-2, закуплены до 2007 года, в рабочем состоянии.

При проверке холодильника в наличие МЛП нет. Максимальный срок хранения МЛП в медпункте школы 1 месяц. Журнал поступления и расходования медицинских иммунобиологических препаратов ведётся. Схема экстренных мероприятий на случай выхода из строя холодильника имеется. График размораживания холодильника имеется.

Ёмкости для дезинфекции шприцев, игл, перчаток имеются. Для дезинфекции используется 1% раствор «Телесфор», время дезинфекции 30 минут. Инструкция по приготовлению и использованию раствора имеется. В наличии имеются стерильные ватные шарики в заводской упаковке, срок годности до 01.01.2019 года. Шпателя одноразовые. Шприцев достаточно, сроки годности соблюдаются. Хранение упорядочено.

Перчатки, шприцы одноразового пользования в достаточном количестве. Дезинфекция термометров (ртутных) проводится в 1% «Телесфор» 30 минут.

Знания медицинского персонала по профилактике профессионального заражения ВИЧ, парентеральными вирусными гепатитами, по правилам пользования аптечкой «АнтиСПИД» в аварийной ситуации удовлетворительные. Аптечка «АнтиСПИД» укомплектована в полном объёме. Медицинские манипуляции проводятся в перчатках, масках.

В медицинском кабинете ведётся журнал «Аварийных ситуаций у медработников». За 2014 –2016 год случаев травм у медработников зарегистрировано не было.

В ходе проверки было проверено соблюдение санитарно – гигиенического и противозидемического режимов медицинского пункта. Замечаний по соблюдению противозидемического режима выявлено не было.

План профилактических прививок на 2016 год составлен. Имеется цифровой на год, ежемесячный цифровой и персонифицированный. Ежемесячно, отчет о проведенных профилактических прививках передают в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» для записи сведений в Ф063/у и Ф112/у «История развития ребенка». Данные о проведенных профилактических прививках заносятся в медпункте МБУ «Школа № 59» в «Журнал проведения профилактических прививок», в «медицинскую карту ребенка» Ф026/у.

Прививки детям делают одноразовыми шприцами.

Перед проведением прививок в кабинете проводится влажная уборка, кварцевание. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Имеется, необходимый набор мебели для осмотра ученика и проведения профилактических прививок (стол, стулья, кушетка). Ведётся «Журнал кварцевания» с учётом данных кварцевания с нарастающим итогом. Проводится врачебный осмотр, термометрия, анамнестический опрос детей. Данные осмотра, опроса заносятся в форму № 026/у (медицинская карта амбулаторного больного)



с указанием цифровых показаний температуры тела ребёнка. Учёту подлежат следующие сведения о выполненной профилактической прививке: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер на введение. Профпрививки проводятся с учётом медотводов. Временные медотводы оформляются обоснованно, своевременно, в форме № 026/у.

Всего отказов от проведения прививок оформлено у 22 учащихся.

Против полиомиелита отказы оформлены у 3-их учащихся: у Скробенкова Саввы, 11.08.2008 г.р., 16 класс, у Багрова Леонида, 29.04.2008 г.р., 2 А класс; у Золотницкого Вадима, 15.10.2007 г.р., 2Д класс. Прививки в 2015-2016 учебном году против полиомиелита проводились в 8 классах. Непривитых против полиомиелита в данных классах нет.

Выборочно проверены 27 форм № 026/у «Медицинская карта ребенка» учащихся 8А, 8Б, 8В классов. Результаты осмотра, термометрии у детей перед проведением прививок и туберкулинодиагностики, а также разрешение врача-педиатра на введение вакцины, постановку туберкулиновой пробы Манту в проверенных формах № 026/у имеются. Медицинское наблюдение за детьми в течение 30 минут после проведения прививки проводится.

На момент проверки у 8 детей оформлены отказы от туберкулинодиагностики. 5 учащихся представили справки от врача-фтизиатра, об отсутствии заболевания туберкулёзом. Отказы у всех детей оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Детей с постоянными, длительными медицинскими отводами от прививок нет.

Документы оформлены в соответствии с нормативными документами. Профилактические прививки проводят в строгом соответствии с инструкциями по применению препаратов. За пациентом, получившим профилактическую прививку, устанавливается медицинское наблюдение в течение 30 минут.

Выполнение плана профилактических прививок на 07.10.2016 года выглядит следующим образом:

Против дифтерии и столбняка – охват возрастной ревакцинацией в 14 лет – 21,2% от годового плана (привито 17 человек из 80);

Против полиомиелита охват третьей ревакцинацией в 14 лет – 22,5% от годового плана (привито 18 человек из 80).

Противотуберкулёзная работа.

На 2016 год план на пробу Манту составлен цифровой, всего подлежит 755 учащихся, в 2015 – 2016 году туберкулинодиагностика проведена 266 учащимся, что составило 35,2%. Постановку пробы Манту осуществляет медсестра Кулишкина Марина Васильевна, имеющая справку-допуск к постановке пробы Манту, от 11 апреля 2016 года № 3805. Во всех формах № 026/у «История развития ребёнка» заведены листы пробы Манту с ежегодной отметкой. Оценка положительных туберкулиновых проб проводится врачом школы. «Журнал регистрации детей, направленных на консультацию к фтизиатру» с указанием даты направления и диагноза ведётся.

Детей, не вакцинированных БЦЖ – 2, не имеющих рубцов – нет.

Детей, получающих пробу Манту 2 раза в год – 16 учащихся (7 с диагнозом: сахарный диабет; 7 с диагнозом: хронический пиелонефрит, 2 учащихся не вакцинированных БЦЖ).

Прививки против туберкулёза и туберкулинодиагностику проводят в определённые дни (вторник, пятница), на специально выделенном столе, отдельным медицинским инструментарием (одноразовыми скарификаторами, одноразовыми туберкулиновыми шприцами).

Для дезинфекции медицинского инструментария используется 1% раствор «Телесфор». Сертификат соответствия на применяемое средство имеется.

Средства неотложной и противошоковой терапии имеются в полном объёме, находятся в медицинском шкафу прививочного кабинета.

Проведена проверка планового профилактического обследования на контактные гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз детей младшего школьного возраста МБУ «Школа № 59», после летнего периода, при формировании коллектива в 2015 году. Всего подлежало 334 учащихся, обследовано 329 человек, 5 учащихся не обследованы (см. нарушения).



При формировании коллектива в 2016 году подлежит обследованию 361 человек, обследование запланировано на октябрь.

Учащиеся МБУ «Школа № 59» 4 раза в год после каждых каникул, а также ежемесячно выборочно (не менее четырёх – пяти классов), осматриваются на педикулёз врачом, медсестрой школы. «Журнал осмотра детей на педикулёз» ведётся регулярно в установленном порядке. Для организации осмотра детей на педикулёз имеется лупа, гребень, 70 градусный спирт. После каждого осмотра гребень протирают двукратно 70 градусным спиртом. В сентябре 2016 года зарегистрировано 7 случаев педикулеза. Экстренные извещения поданы (ф.№058/у), медицинское наблюдение за учащимися проводится.

«Журнал учёта инфекционных заболеваний» ведётся. За истекший период 2016 года среди воспитанников МБУ «Школа № 59» было зарегистрировано: 3 случая кишечной инфекцией (последний случай 09.09.2016 года), 7 случаев заболевания ветряной оспой (последний случай в июне 2016 года). Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме.

На момент проверки в МБУ «Школа № 59» карантина по инфекционному заболеванию нет.


Периодические медицинские осмотры сотрудников по приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся ежегодно. Всего численность работников составила 62 человека. Последний периодический медосмотр был пройден в мае – июне 2016 года. Представлены 62 личные медицинские книжки с результатами пройденного ежегодного периодического медицинского осмотра. Заключительный акт № 205 от 17 июня 2016 года имеется.


Результаты ФГО легких у сотрудников МБУ «Школа № 59» фиксируются непосредственно в личных медицинских книжках сотрудников.

Все данные по прохождению медицинского осмотра, данные о прививках, результаты ФГО имеются в электронном варианте.

Прививки имеются у всех сотрудников школы в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Акчурин Р.А.   
(подпись проверяющего)

Лебедева Л.М.   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол о взятии проб и образцов от 14.09.2016, протокол лабораторных испытаний № 70957 от 15.09.2016, № 72139, № 7241 от 20.09.2016, экспертное заключение № 7969 от 15.09.2016, № 8134, № 8138 от 21.09.2016, протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (электромагнитные поля) № 73762 от 26.09.2016, экспертное заключение № 8348 от



28.09.16. протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (параметры световой среды) № 73760 от 26.09.2016, экспертное заключение по результатам испытаний № 8371 от 28.09.2016, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 18-05/703, № 18-05/703-1, 18-05/703-2 от 07.10.2016, протоколы об административном правонарушении №18-05/198, №18-07/ от 07.10.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку: Акчурин Р.А.- главный специалист-эксперт

Лавренкова О.Н.- главный специалист-эксперт

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБУ «Школа № 59» Лебедева Лариса Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” октября 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Дата проведения проверки: 07.10.2016

Место проведения проверки: МБОУ «Школа № 59»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 59» района Тольятти Самарской области

Адрес: 446000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Школьная, д. 59

Дата и время начала проверки: 07.10.2016 г. 11:00

№ п/п	№ документа	Время проведения проверки	Продолжительность
1	12	11:00 - 11:30	30 мин.
2	14	11:30 - 12:00	30 мин.
3	15	12:00 - 12:30	30 мин.
4	21	12:30 - 13:00	30 мин.
5	26	13:00 - 13:30	30 мин.
6	28	13:30 - 14:00	30 мин.
7	07	14:00 - 14:30	30 мин.

Общая продолжительность проверки: Итого: 7 дней 74 часа

Акт составлен в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

(подпись должностного лица государственного контрольно-надзорного органа)

С копией распоряжения/протокола о проведении проверки ознакомлен(а) (подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку) директор МБУ «Школа № 59» Лебедева Л.М. 05.09.2016 в 10:40

(подпись, инициалы, фамилия, дата, время)

Дата и номер решения/протокола (его заместителя) о согласовании проведения проверки: